




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 122 ]  
No. 122]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 1998/ज्येष्ठ 15, 1920  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 1998/JYAISTHA 15, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 14 (आर ई 98/1997-2002)

नई दिल्ली, 5 जून, 1998

विषय :—डी. ई. पी. बी. स्कीम।

फा. संख्या पी आर यू/ए एस/98-99/डी ई पी बी से जारी.—निर्यात आयात नीति 1997-2002 के पैरा 4.11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में यथा उल्लिखित भदों के संबंध में डी. ई. पी. बी. स्कीम के तहत क्रेडिट दरों को एतद्वारा अधिसूचित करते हैं। यह अनुलग्नक प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) 1997-2002 के परिशिष्ट-28क का हिस्सा बन जाएगा।

1. अनुलग्नक में दी गई दरें 15 अप्रैल, 1998 को अथवा उसके बाद किए गए निर्यातों पर लागू होंगी।
2. सार्वजनिक सूचना संख्या 6 (आर ई-98) 1997-2002 दिनांक 15-4-98 के अनुलग्नक में उत्पाद समूह इंजीनियरिंग के अन्तर्गत क्रमांक-91 पर उल्लिखित निर्यात उत्पाद के विवरण को ठीक करके "कोल्ड रोल्ड गल्वानाइज्ड कलर कोटेड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स आफ कलर कोटेड स्टील शीट्स/सी आर जी पी/जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स वाइड कायल्स" पढ़ा जाएगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

## उत्पाद समूह : रसायन

क्रम संख्या	निर्यात उत्पाद	क्रेडिट की दर निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रतिशत के रूप में
-------------	----------------	--

37	फार्मलेशन्स :	
क॥ इन्जैक्शन्स		क्रम सं. 37 क के
ख॥ सिरप/ओरल सस्पेंशन		प्रस्तुत माने वाली
ग॥ टेब्लेट्स/कैप्सुल्स		फार्मलेशन्स की छोड़कर
घ॥ ब्लक ग्राम के इन्फ्रैक्शन्स		रिलेवंट ब्लक ग्राम के
इन्फ्रैक्शन्स जिनके लिए		लिप डी ई बी पी दर
विशिष्ट डी ई पी बी दरें		का 75 प्रतिशत
अभिमुखित की गई हैं		

नोट : क॥ यह दर केवल उन फार्मलेशन्स इन्जैक्शन्स/सिरप/ओरल सस्पेंशन/टेब्लेट्स/कैप्सुल्स पर लागू होगी जिनके लिए विशिष्ट डी ई पी बी दरें अभिमुखित नहीं की गई हैं ।

ख॥ उपर्युक्त दो अथवा अधिक ब्लक ग्राम की फार्मलेशन्स के लिए लागू डी ई पी बी दर कान्टीचुअन्ट ब्लक ग्राम की डी ई पी बी दरों के औसत का 75 प्रतिशत होगा ।

37 क फार्मलेशन जिसमें नामशः डी एल-2 एमिनोब्यूटामीन, डायइथाइल मैलोनैट, डायइथाइल मालोनाट, एसायिल ब्यूटाइरो-लैक्टोन, थाइमाइडाइन, पोटेशियम पैन्सीलीन जी फस्ट क्रिस्टल्स, पोटेशियम पैन्सोलीन जी कूड, पोटेशियम पैन्सीलीन की फस्ट क्रिस्टल्स अथवा पैन्सीलीन वी एसड फस्ट क्रिस्टल्स निहित हों ।

क॥ इन्जैक्शन्स	शून्य
ख॥ सिरप/ओरल सस्पेंशन	शून्य
ग॥ टेब्लेट्स/कैप्सुल्स	शून्य
घ॥ इन्फ्रैक्शन्स इन्फ्रैक्शन्स	शून्य

38 फार्मलेशन जिसमें नामशः एल लाइसाइन, एल लाइमाइन मोनो हाइड्रोक्लोराइड, डी एल मेथीप्रोनाइन या मेथीप्रोनाइन हाइड्रोक्सी एनालाग, नाइलाइटीमाइड, सोडियम फ्यूमाटेट, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन या इराइप्रोपोइडीन निहित हों

	क॥ इन्जेक्शन्स	4.00
	ख॥ सिरप/ओरल सस्पेंशन	6.00
	ग॥ टेब्लेट्स/केप्सुल्स	1.00
	घ॥ इन्ड्रवेनस इन्फ्यूजन	6.20
<hr/>		
39	फार्मिलेशन जिसमें नामशः 7 ए सी ए, मिथाइल टेरिटिडरी ब्यूटायल ईए, कोडीन फॉस्फेट अथवा या नारकोटाइल, गर्वनमैन्ट ओपियम अथवा एन्कालोइडस फैक्ट्रीज द्वारा आयातित, सेफ्टाक्सिडाइम, सेफोटैक्साइम, मिस्टेराडॉन, मैगजलाइन, ग्रीजल्स वैमसीन, विन्कलास्टाइन, विन्कीस्टाइन, जाइडोबूडान, एल्प्रोस्टाईल, सैम्प्रीएक्सोल कार्बोन्सीलिन डायसोडियम, एस्ट्राडॉयल पैच, लेन्कोप्राइमिन एच सी आई, प्रोस्टालान्डिन एफ 2 अल्फा ४पी जी एफ 2४, सैलाजोमल्फा पाइराइडाइन सल्फा डॉम्साइन या सल्फामिथांसी पाइराजाइन	
	क॥ इन्जेक्शन्स	7.00
	ख॥ सिरप/ओरल सस्पेंशन	9.00
	ग॥ टेब्लेट्स/केप्सुल्स	12.00
	घ॥ इन्ड्रवेनस इन्फ्यूजन	10.00
40	द्रव संख्या 37, 37क, 38 और 39 के अन्तर्गत न आने वाली बल्क द्रव की फार्मिलेशन :	
	क॥ इन्जेक्शन्स	10.00
	ख॥ सिरप/ओरल सस्पेंशन	12.00
	ग॥ टेब्लेट्स/केप्सुल्स	17.00
	घ॥ इन्ड्रवेनस इन्फ्यूजन	15.00
64	रैनीटिडाइन एच सी एल/बेस	22.00
66	सल्बुटामोल सल्फेट	22.00
362	मैल्सियम स्टीयारेट	21.00
396	रेड फास्फोरस	21.00
441	डोडीसाइल फिनोल ४डी डी पी४	21.00
452	मिथाइल आइसोब्यूटाइल किटोन	22.00
457	एन४1,3 डाईमिथाइल ब्यूटाइल४ एन फेनाइल-पी फेनाइलेनेडियाम्माइन ४न्यूक्ताम 95 प्रतिशत४	13.00

487	सिन्थेटिक इन्मेल वाइट/क्लर पेंट्स ॥न्यूनतम 28 प्रतिशत पिगमेंट मात्रा॥	22.00
636	सोडियम साइट्रेट बी पी/यू एस पी	22.00
727	क्रोम लिफ्टिंग ऐजेंट ॥वी-सी एल 300॥ ॥सोलिड कन्टेन्ट + 75प्रतिशत॥ या सोलिड कन्टेन्ट - 75 प्रतिशत॥	22.00
728	॥+॥ सिस-2 ॥4-मेथोक्सी फिनायल॥-2,3-डीहाइड्रो-1,5-बेन्जो-थाइजीपीन- 4॥5 एच॥ - वन ॥साइक्लाइज्ड कम्पाउन्ड॥	21.00
731	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	22.00
734	टोमफेरीडोन	22.00
737	एनरोफ्लोक्सासिन	22.00
743	नोरोफ्लोक्सासिन	22.00
760	1-मिथाइलामाइन 1-मिथाई थायो 2-नाइरोइमेन नाइरो कम्पाउन्ड	21.00

उत्पाद समूह : इलेक्ट्रॉनिक्स

18	कैल्कुलेटरस-पॉकेट टाइप एवं डैस्क टॉप, प्रिन्टर के बिना ॥उनके एस के डी शामिल॥	22.00
19	कैल्कुलेटरस -प्रिन्टर सहित -डैस्क टॉप	22.00
20	कैस्सेट टेपरिकार्डर/प्लेयर ॥उनके सी के डी/एस के डी शामिल॥	21.00
35	पब्लिक एड्रेस सिस्टम/पब्लिक एड्रेस रीक्वयैन्ट ॥उनके सी के डी/एस के डी शामिल॥	22.00
36	स्वार्टच एनेलॉग क्लाक्स/ग्लार्भ सहित या के बिना टाइम पॉस/ चाइम/पेन्डुलम फंक्शन एवं स्वार्टच टाइमिंग मी	21.00
37	स्वार्टच एनेलॉग घड़ियां -डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां	21.00
38	रेडियो ॥उनके सी के डी/एस के डी शामिल॥	21.00
43	टेलीविजन - सभी स्क्रीन आकारों के रंग उनके सी के डी और एस के डी में टी.वी. प्रोजेक्शन और वीडियो प्रोजेक्टर शामिल	22.00
71	लीड प्रेस	22.00
74	सेलेनियम रेक्टिफायर	22.00
80.	इलेक्ट्रोडिपोजिटिड कोपर फ्लायन	22.00
83	रेजिस्टिव एरोज	22.00

उत्पाद समूह : इंजीनियरिंग

11	एक्स एल पी ई केबल 2 के लिए बूट में लाइन सहित स्वीच मिश्र हेतु 11 के वी डीट्रिक्केबल ड्राई टाइप इन्डो टर्मिनेशन	22.00
12	एक्स एल पी ई केबल आकार 3x185 वर्ग मि.मी. हेतु 11 के वी डीट्रिक्केबल ड्राई टाइप आउटडोर टर्मिनेशन	22.00
13	एक्स एल पी ई केबल आकार 3x95 वर्ग मि.मी. हेतु 11 के वी डीट्रिक्केबल ड्राई टाइप आउटडोर टर्मिनेशन	22.00
14.	केबल आकार 4x240 वर्ग मि.मी. हेतु 600/1000 वी डीट्रिक्केबल स्टे ज्वाइंट्स	22.00
15	केबल आकार 4x185 वर्ग मि.मी. हेतु 600/1000 वी डीट्रिक्केबल स्टे ज्वाइंट्स	22.00
16	केबल आकार 4x120 वर्ग मि.मी. हेतु 600/1000 वी डीट्रिक्केबल स्टे ज्वाइंट्स	22.00
17	केबल आकार 4x70 वर्ग मि.मी. हेतु 600/1000 वी डीट्रिक्केबल स्टे ज्वाइंट्स	22.00
18	केबल आकार 4x16 वर्ग मि.मी. हेतु 600/1000 वी डीट्रिक्केबल स्टे ज्वाइंट्स	22.00
19	4 कोर सी हेतु केबल लुस एवं आर्मेड क्लेपिंग रिग सहित पूर्ण 600/1000 वी आउटडोर मोवर डैड टर्मिनेशन	22.00
32	इंमलेशन ट्यूब डीट्रिक्केबल 8स्लीव कंडक्टर के लिए 70 से 120 वर्ग मि.मी. कॉपर कंडक्टर	22.00
33	इंमलेशन ट्यूब डीट्रिक्केबल 8स्लीव कंडक्टर के लिए 185 से 240 वर्ग मि.मी. कॉपर कंडक्टर	22.00
71	828 एलॉय स्टील/स्टेनलेस स्टील फोरबिंग्स 8मशीन्ड8	22.00
72	828 एलॉय स्टील/स्टेनलेस स्टील फोरबिंग्स 8रफ8	22.00
128	सीमलेस/बट वेल्ड स्टील पाइप फॉर्मिंग सीमलेस स्टील ट्यूब्स से निर्मित	22.00
193	मेटल फाउन्टेन पेन	22.00
194	एम एस पेपर पिन और क्लिप	22.00
231	स्टील वेत मेश	22.00

284	कोन स्टीलिंग/एक्सल स्टड स्लीब	22.00
372	मेग्नीसिया डोलोमाइट ब्रिक्स और शेप्स और अथवा रैमिंग	22.00
	मास कास्टेबल और मोर्टार्स	22.00
373	मेग्नीसाइट क्रोम मेग्नीलसिया कोकिलकर ब्रिक्स और शेप्स और/	22.00
	अथवा रैमिंग मास, कास्टेबल और मोर्टार्स	
374	मेग्नीसिया कार्बन ब्रिक्स/शेप्स और/अथवा रैमिंग मास,	22.00
	कास्टेबल और मोर्टार्स	
385	मेग्नीसिया कार्बन ब्रिक्स/शेप्स और/अथवा रैमिंग मास,	22.00
	कास्टेबल और मोर्टार्स	
399	मी आर जी ओ ट्रांसफार्मर लेमिनेशन्स ३कोर लेमिनेशन्स	22.00
400	3x240 वर्ग मी.मी. आकार के एक्स एल.पी.ई. कापर केबल के	22.00
	लिए जाल के माध्यम से सीधा 11 के वी डीट शिकेबल	
428	क्रोम मेग्नीसाइट ब्रिक्स और शेप्स और/अथवा रैमिंग मास,	22.00
	कास्टेबल और मोर्टार्स	
501	स्टेनलेस स्टील रफ कर्मिंग	18.00

॥ 180 रुपये प्रति क्विन्टल ॥

### उत्पाद समूह : प्लास्टिक

1	सभी प्रकार के राइडिंग इन्फ्लेन्ड्स जिनमें हाफ ग्रेटल बॉलपेन/फुल ग्रेटल	22.00
	फाउन्टेन पेन को छोड़कर राइडिंग इन्फ्लेन्ड्स वाले गिफ्ट सैट्स शामिल हैं ।	
30	प्लेन फैब्रिकेटेड एच डी पी ई टेप्स यू वी स्टेबलाइजेशन	22.00
	2 प्रतिशत सहित, वजन द्वारा	
31	जिप्स, केलक्रोमिनवस, स्नैप फास्नर्स सहित एल डी पी ई लाइनर फिटिड	22.00
	के साथ एच डी पी ई बुक्क बैग्स	
32	एच डी पी ई बुक्क फैब्रिक्स	22.00
33	एच डी पी ई बुक्क फैब्रिक्स लैमिनेटेड/कोटेड	22.00
34	एच डी पी ई बुक्क फैब्रिक्स/सैक्स 2 प्रतिशत यू वी	22.00
	स्टैबिलाइजेशन सहित, वजन से	

35	एच डी पी ई वुन सैम्स	22.00
36	एच डी पी ई वुन सैम्स लैमिनेटिड/कोटिड लाइनर सहित	22.00
47	प्लेन/फैब्रिकेटिड पी पी टेप्स 2 प्रतिशत यू वी स्टैबिलाइजेशन सहित वुन से	22.00
48	पी पी वुन सैम्स	22.00
49.	लाइनर सहित पी पी वुन सैम्स	22.00
50	पी पी वुन फैब्रिक्स/सैम्स 2 प्रतिशत यू वी स्टैबिलाइजेशन सहित, वुन से	22.00
60	पी पी लैमिनेटिड/कोटिड वुन सैम्स ३ पी पी की लैमिनेशन/कोटिंग	22.00
61	पी पी/एच डी पी ई टारपोलिन	22.00
62	पी पी/एच डी पी ई टारपोलिन एल डी पी ई के साथ कोटिड	22.00
72	इलेक्ट्रानिक मॉस्क्रूटो रेप्लैन्ट मशीन	22.00
85.	पोली प्रोपाइलीन प्लेन बैग्स ३ लाइनर के बिना	22.00
86	पोली प्रोपाइलीन वुन फैब्रिक्स/बैग्स/सैम्स	22.00
88	पी पी वुन फैब्रिक्स लैमिनेटिड/कोटिड	22.00
89	पी पी वुन सैम्स लाइनर्स सहित लैमिनेटिड या कोटिड	22.00

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक विदेश व्यापार

# MINISTRY OF COMMERCE

## PUBLIC NOTICE NO. 14 (RE-98/1997-2002

New Delhi, the 5th June, 1998

**Subject :** DEPB Scheme.

**F. No. PRU/AS/98-99/DEPB.**—In exercise of the powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997-2002, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the credit rates under DEPB scheme in respect of items as given in the Annexure to this Public Notice. The annexure will form part of Appendix-28A of handbook of Procedures Vol. 1), 1997-2002.

1. The rates as given in the Annexure shall cover the exports made on or after 15<sup>th</sup> April, 98.

2. The description of the export product at S.No.91 under the product group Engineering, in the annexure to Public Notice No. 6(RE-98) 1997-2002 dated 15.4.98 may be corrected to read as 'Cold Rolled Galvanised Colour Coated Sheets/Strips/Wide coils of Colour Coated steel sheets/ CRGP/GC sheets/strips/wide coils.

This Issues In public Interest.

S.No	Export Product	Rate of Credit (as a %age of fob value of exports)	Value cap
(1)	(2)	(3)	(4)
37.	<p><b>Formulations:</b></p> <p>A) Injections B) Syrup/oral suspension C) Tablets/ Capsules D) Intravenous Infusions of bulk drugs for which specific DEPB rates have been notified.</p> <p><b>Note.:</b> A) This rate is applicable only for those formulations i.e. injections/ syrups/ oral suspension/ tablets/ capsules for which no specific DEPB rates have been notified.</p> <p>B) For the above formulations of two or more bulk drugs, the DEPB rate admissible will be 75% of the mean average of the DEPB rates of the constituent bulk drugs.</p>	75% of the DEPB rate for the relevant bulk drug except in respect of formulations covered at S.No. 37A.	



(1)	(2)	(3)	(4)
37A.	<p>Formulation containing namely DL-2 Amino butanol, Diethyl Malonate, Triethyl orthoformate, Acarbo Butyrolactone, Thymidine, Potassium penicillin G first crystals, potassium penicillin G crude, potassium penicillin V first crystals or penicillin V acid first crystals.</p> <p>A) Injections B) Syrup/oral suspension C) Tablets/ Capsules D) Intravenous Infusions</p>	<p>NIL NIL NIL</p>	
38.	<p>Formulation containing namely L Lysine, L Lysine mono hydrochloride, DL Methionine or Methionine Hydroxy Analog, Nitroimidazole, Sodium fusidate, Low molecular weight heparin or Erythropoietin</p> <p>A) Injections B) Syrup/oral suspension C) Tablets/ Capsules D) Intravenous Infusion</p>	<p>4.00 6.00 7.00 6.00</p>	
39.	<p>Formulation containing namely 7 ACA, Methyl Tertiary butyl ether, Codeine Phosphate or Narcotine, Imported by Government Opium and Alkaloids Factories, Cefotaxime, Cefotaxime, Cisplatin, Megestrol, Measles vaccine, vinblastine, vincristine, Zidovudine, Alprostadil, Ceftriaxone, Carbencillin disodium, Estradiol patch, Lincomycin HCl, Prostaglandin F2 alpha (PGF 2), Salazosulphapyridine Sulphadoxine or Sulphamethoxy pyrazine</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
	A) Injections B) Syrup/oral suspension C) Tablets/ Capsules D) Intravenous Infusion	7.00 9.00 12.00 10.00	
40.	Formulation of Bulk Drug not covered at S.No. 37, 37A, 38 and 39:  A) Injections B) Syrup/oral suspension C) Tablets/ Capsules D) Intravenous Infusion	  10.00 12.00 17.00 15.00	
64.	Ranitidine HCL /Base	22.00	
66.	Salbutamol Sulphate	22.00	
362.	Calcium Stearate	21.00	
396.	Red Phosphorous	21.00	
441.	Dodecyl Phenol (DDP)	21.00	
452.	Methyl Isobutyl Ketone	22.00	
457.	N (1,3 Dimethyl Butyl ) N phenyl -P phenylenediamine (Minimum 95%)	13.00	
487.	Synthetic Enamel White/ colour paints (minimum 28% pigment content)	22.00	
636.	Sodium Citrate BP/USP	22.00	
727.	Cross linking Agent (V-CL 300) (Solid content + 75%) or Solid content - 75%)	22.00	
728.	(+) Cis-2 (4-Methoxy Phenyl)-2,3- Dihydro-1,5-Benzo- thiazepin-4(5H)- One (Cyclised Compound)	21.00	
731.	Ciprofloxacin Hydrochloride	22.00	
734.	Domperidone	22.00	
737.	Enrofloxacin	22.00	
743.	Norfloxacin	22.00	
760.	1-Methylamine 1-Methylthio 2- Nitroethane Nitro compound	21.00	

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

**Product group: Electronics**

18.	Calculators - Pocket Type & Desk Top without Printer(Including SKD thereof)	22.00	
19.	Calculators-Desk Top with Printer	22.00	
20.	Cassette Tape Recorder/Player (Including CKD/ SKD thereof)	21.00	
35.	Public Address System/ Public Address Equipment (including CKD/SKD thereof)	22.00	
36.	Quartz analog clocks/ time pieces with or without Alarm/ Chime/ Pendulum function & Quartz timing mechanism	21.00	
37.	Quartz analog watches - Digital Electronic Watches	21.00	
38	Radlos (Including CKD/SKD thereof)	21.00	
43	Televisions- Colour of all Screen sizes including projection T.V. and video projector in CKD and SKD thereof	22.00	
71	Lead Frames	22.00	
74	Selenium Rectifier	22.00	
80	Electro deposited Copper Foil	22.00	
83	Resistive Arrays	22.00	

**Product group: Engineering**

11.	11 KV Heat shrinkable Dry type indoor termination for Switch gear with line in Boot for XLPE cable 2	22.00	
12.	11 KV Heat shrinkable Dry Type outdoor termination for XLPE cable size 3 X 185 mm. sq.	22.00	
13.	11 KV Heat shrinkable Dry Type outdoor termination for XLPE cable size 3 X 95 mm. sq.	22.00	
14.	600/1000 V Heat shrinkable straight joints for cable size 4 X 240 mm. sq	22.00	

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	600/1000 V Heat shrinkable straight joints for cable size 4 X 185 mm. sq.	22.00	
16.	600/1000 V Heat shrinkable straight joints for cable size 4 X 120 mm. sq.	22.00	
17.	600/1000 V Heat shrinkable straight joints for cable size 4 X 70 mm. sq.	22.00	
18.	600/1000 V Heat shrinkable straight joints for cable size 4 X 16 mm. sq.	22.00	
19.	600/1000 V Outdoor overhead termination complete with cable lugs & Armour clamping ring for 4 core c	22.00	
32.	Insulation Tube Heat Shrinkable (For sleeve conductor) 70 to 120 mm sq. Copper Conductor	22.00	
33.	Insulation Tube Heat Shrinkable (For sleeve conductor) 185 to 240 mm. sq. Copper conductor	22.00	
71.	(ii) Alloy Steel/Stainless Steel forgings (machined)	22.00	
72.	(ii) Alloy Steel/Stainless Steel forgings (rough)	22.00	
128.	Seamless/Butt Welded Steel Pipe Fittings made from Seamless Steel Tubes.	22.00	
193.	Metal Fountain Pens	22.00	
194.	MS Paper pin & Clip	22.00	
231.	Steel Weld mesh	22.00	
284.	Cone Sleeve/Axle Stud sleeve	22.00	
372.	Magnesia Dolomite Bricks and Shapes and/or Ramming Mass, Castables and Mortars	22.00	
373.	Magnesite Chrome Magnesite Co-linker Bricks and Shapes and/or Ramming Mass, Castables and Mortars	22.00	
374.	Magnesia Carbon Bricks/Shapes and/or Ramming Mass, Castables and	22.00	

(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Mortars</b>		
385.	Magnesite Bricks and Shapes and/or Ramming Mass, Castables and Mortars	22.00	
399.	CRGO Transformer Lamination (Core Laminations)	22.00	
400.	11 KV Heat Shrinkable Straight through Joints for XLPE Copper Cable size 3 x 240 sq. mm.	22.00	
428.	Chrome Magnesite Bricks and Shapes and/or Ramming Mass, Castables and Mortars	22.00	
501.	Stainless steel rough castings	18.00	Rs.180/- per kgs.

**Product group: Plastic**

1.	All kind of writing Instruments including gift sets containing writing instrument except ball metal ballpen/full metal fountain pen.	22.00	
30.	HDPE Tapes with U.V. Stabilisation 2% by weight Plain/Fabricated	22.00	
31.	HDPE Woven bags with LDPE liner fitted with Zips, Velcro Canvas, Snap fastners	22.00	
32.	HDPE Woven fabrics	22.00	
33.	HDPE Woven fabrics laminated/ coated	22.00	
34.	HDPE Woven Fabrics/Sacks with U.V. Stabilisation 2% by weight	22.00	
35.	HDPE Woven sacks	22.00	
36.	HDPE Woven sacks laminated/ coated with liner	22.00	
47.	P.P Tapes with U.V. Stabilisation 2% by weight Plain/Fabricated.	22.00	
48.	P.P Woven sacks	22.00	
49.	P.P Woven Sacks with liner	22.00	
50.	P.P. Woven Fabrics/Sacks with U.V. Stabilisation 2% by weight	22.00	
60.	PP laminated/ coated woven sacks	22.00	

(1)	(2)	(3)	(4)
	(Lamination/ coating of PP)		
61.	PP/HDPE Tarpauline	22.00	
62.	PP/HDPE Tarpauline coated with LDPE	22.00	
72.	Electronic Mosquito Repellant Machine	22.00	
85.	Polypropylene plain bags ( without liner)	22.00	
86.	Polypropylene woven fabrics/bags/ sacks	22.00	
88.	P.P.Woven fabrics laminated/coated.	22.00	
89.	P.P.Woven sacks laminated or coated with liners	22.00	

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade